

22

lab polo



polo

lab

aspirazione
suction

accessori
accessories

mobili
cabinets

1

ripiani
worktops

2

lavelli
sinks

3

cappe
fume hoods

accessori
accessories

5

personalizzazioni
extras

6

ricambi
spare parts



polo

lab

aspirazione
suction

accessori
accessories

mobili
cabinets

1

ripiani
worktops

2

lavelli
sinks

3

cappe
fume hoods

accessori
accessories

5

personalizzazioni
extras

6

ricambi
spare parts





scegli il banco choose a bench

banchi di lavoro,
complementi, cassonetti
e raccordi
work benches,
accessories, drawers
and connecting
elements

dopo procedi in sequenza da 1-7 then go on in succession from 1-7

1 aspirazione suction system

2 accessori per banchi bench accessories

3 mobili storage cabinets

elementi di servizio, elementi angolari,
elementi predisposti per lavello, strutture
storage cabinets, corner cabinets, cabinets
arranged for sink, structures

4 ripiano e le mensole worktop and shelves

ripiani, mensole, alzatine e canali tecnici,
supporti
worktops, shelves, back rims and technical
channels, supports

5 lavello e i complementi sink and accessories

lavelli, miscelatori, decantatori
sinks, mixing faucets, plaster traps

6 cappa e pulitrici fume hood & polishing unit

7 accessori accessories

vetrine, bacinelle, maschere frontali e altri
accessori
wall cabinets, drawer inserts, front panels
and other accessories

scegli le personalizzazioni choose customizations

colore, supplementi mobili a misura
colour, extra-charge for cabinets on size

spese d'imballo
packing charges

Caratteristiche di base

Basic features

polo

nomi, colori e dimensioni di base

basic names, colours and dimensions

1	lampada lamp	grigio WA7021 opaco grey WA7021 mat
2	ripiano worktop	laminato, Fenix NTM®, faggio, Corian®, quarzo tecnico Silestone laminates, Fenix NTM®, beechwood Corian®, Silestone® quartz
3	telaio e cassetti frame and drawers	bianco WA005 white WA005
4	cassetti posto operatore workstation drawers	apertura a pressione push to open
5	cassettiera side drawers	maniglia alluminio, finitura grigio WA7021 aluminium handle, grey WA7021 finishing
6	struttura e vano strumenti structure and instruments compartment	grigio WA7021 opaco grey WA7021 mat
7	piedino foot	regolabile (+/-11mm) adjustable (+/-11mm)



polo

lab

aspirazione
suction

accessori
accessories

mobili
cabinets

1

ripiani
worktops

2

lavelli
sinks

3

cappe
fume hoods

accessori
accessories

5

personalizzazioni
extras

6

ricambi
spare parts





Polo_T0



Ripiano / worktop

Prezzi per colore standard (WA005), tra parentesi (T0E)
la versione con un solo cassetto sul posto di lavoro
Prices for standard colour (WA005), in bracket (T0E)
the version with only one drawer at the workstation

		Laminato/Laminate	Fenix	Faggio/Beechwood	Corian	Quarzo/Quartz
		X5L	RF717 RF718 RF720 RF721	RF1	RP1	QTL
Banco / Bench	T0 (T0E)	€ 1909 (1845)	€ 1950 (1886)	€ 2241 (2177)	€ 2478 (2414)	€ 2413 (2349)
Lampada ALEVA / ALEVA Lamp	LAMPBR	+ € 685				

Laminato



X5L

Fenix NTM



RF717

Fenix NTM



RF718

Fenix NTM



RF720

Fenix NTM



RF721

Faggio / Beech



RF1L

Corian



RP1L

Quarzo / Quartz



QTL2



Polo_T0C



Ripiano / worktop

		Laminato/Laminate	Fenix	Faggio/Beechwood	Corian	Quarzo/Quartz
		X5L	RF717 RF718 RF720 RF721	RF1	RP1	QTL
Banco / Bench	T0 (T0E) + PL3	€ 2836 (2772)	€ 2900 (2836)	€ 3351(3287))	€ 3718 (3654)	€ 3617 (3553)
Lampada ALEVA / ALEVA Lamp	LAMPBT	+ € 685				
Appoggiabraccia a scomparsa / Extractable arm rest	TBR	+ € 416				

Laminato

Fenix NTM

Fenix NTM

Fenix NTM

Fenix NTM

Faggio / Beech

Corian

Quarzo / Quartz



X5L

RF717

RF718

RF720

RF721

RF1L

RP1L

QTL2



Polo_T1



Ripiano / worktop

Prezzi per colore standard (WA005), tra parentesi **(T1E)**
la versione con un solo cassetto sul posto di lavoro
Prices for standard colour (WA005), in bracket **(T1E)**
the version with only one drawer at the workstation

		Laminato/Laminate	Fenix	Faggio/Beechwood	Corian	Quarzo/Quartz
		X5L	RF717 RF718 RF720 RF721	RF1	RP1	QTL
Banco / Bench	T1 (T1E)	€ 2460 (2996)	€ 2449 (1836)	€ 2830 (1836)	€ 3203 (3139)	€ 3119 (3055)
Lampada ALEVA / ALEVA Lamp	LAMPBR	+ € 685				
Dustinet II	ASPT	+ € 1422				

Laminato



X5L

Fenix NTM



RF717

Fenix NTM



RF718

Fenix NTM



RF720

Fenix NTM



RF721

Faggio / Beech



RF1L

Corian



RP1L

Quarzo / Quartz



QTL2



Polo_T2



Ripiano / worktop

		Laminato/Laminate	Fenix	Faggio/Beechwood	Corian	Quarzo/Quartz
		X5L	RF717 RF718 RF720 RF721	RF1	RP1	QTL
Banco / Bench	T2 (T2E)	€ 4531 (4401)	€ 4635 (4505)	€ 5381 (5251)	€ 5987 (5857)	€ 5821 (5691)
Lampada / Lamp	LAMPBO (x2)	+ € 1370				
Appoggiabraccia / Arm rest	TBRG	+ € 230				
Dustinet II	ASPT	+ € 1422				
Aspirazione frontale / Frontal suction	TGRAF	+ € 243				
Vano con anta / Housing with door	TCA	+ € 376				

Laminato

Fenix NTM

Fenix NTM

Fenix NTM

Fenix NTM

Faggio / Beech

Corian

Quarzo / Quartz



X5L

RF717

RF718

RF720

RF721

RF1L

RP1L

QTL2



137 cm

212 cm

90 cm

58 cm

Polo_T2A



Ripiano / worktop

		Laminato/Laminate	Fenix	Faggio/Beechwood	Corian	Quarzo/Quartz
		X5L	RF717 RF718 RF720 RF721	RF1	RP1	QTL
Banco / Bench	T2A (T2AE)	€ 5483 (5353)	€ 5619 (5489)	€ 6582 (6452)	€ 7364 (7234)	€ 7151 (7021)
Lampada / Lamp	LAMPBT (x2)	+ € 1370				
Dustinet II	ASPT	+ € 1422				
Colore / Colour	X69L (x7)	+ € 112				

Laminato



X5L

Fenix NTM



RF717

Fenix NTM



RF718

Fenix NTM



RF720

Fenix NTM



RF721

Faggio / Beech



RF1L

Corian



RP1L

Quarzo / Quartz



QTL2



scegli il banco di lavoro choose a bench

Banchi di lavoro

Work benches - The worktop has to be added to the bench

T0

1.720,00 €



Banco di lavoro a un posto con 2 cassetti con bacinelle incluse, cuneo in legno, piastra inox, impianto elettrico/aria compressa, interruttore generale, fusibili di protezione, boccola per micromotore

Single station bench with 2 drawers equipped with plastic inserts, wooden peg, stainless steel plate, electric/air installations, main switch, protection fuses, support for micromotor.

56.4 **kg** | **W** 89.2cm
0.45 **m³** | **H** 87cm
D 58cm

TOE

1.656,00 €

Come T0 ma con cassetto singolo su posto lavoro

Same as T0 but single drawer bench

T1

2.212,00 €



Banco di lavoro a un posto con 5 cassetti, caviglia in legno, piastra inox, impianto elettrico/aria compressa, interruttore generale, fusibili di protezione, boccola per micromotore. Bacinelle incluse su cassetti posto lavoro.

Single station bench with 5 drawers, wooden peg, stainless steel plate, electric/air installations, main switch, protection fuses, support for micromotor. Plastic inserts on bench drawers included.

74.3 **kg** | **W** 117.5cm
0.59 **m³** | **H** 87cm
D 58cm

T1E

2.148,00 €

Come T1 ma con cassetto singolo su posto lavoro

Same as T1 but single drawer bench

T2

4.046,00 €



Banco di lavoro a due posti con 10 cassetti, caviglia in legno, piastra inox, impianto elettrico/aria compressa, interruttore generale, fusibili di protezione, boccola per micromotore. Bacinelle incluse su cassetti posto lavoro.

Two-station bench with 10 drawers, wooden peg, stainless steel plate, electric/air installations, main switch, protection fuses, support for micromotor. Plastic inserts on bench drawers included.

140 kg | W 231cm
1.16 m³ | H 87cm
D 58cm

T2E

3.916,00 €

Come T2 ma con cassetto singolo su posto di lavoro

Same as T2 but single drawer benches

T2R

3.554,00 €



Banco di lavoro a due posti ridotto, con 8 cassetti completi di bacinelle, caviglia in legno, piastra inox, impianto elettrico/aria compressa, interruttore generale, fusibili di protezione, boccola per micromotore.

Reduced two-station bench with 8 drawers, wooden peg, stainless steel plate, electric/air installations, main switch, protection fuses, support for micromotor. Plastic inserts on bench drawers included.

122 kg | W 202.7cm
1.02 m³ | H 87cm
D 58cm



T2RE

3.424,00 €

Come T2R ma con cassetto singolo su posto lavoro

Same as T2R but single drawer benches

T2A

4.034,00 €



Banco angolare per ceramica con posto di lavoro sdoppiato, con 4 cassetti completi di bacinelle, caviglia in legno, piastra inox, impianto elettrico/aria compressa, interruttore generale, fusibili di protezione, boccia per micromotore. Completo di elemento ribassato per forno (PL3 posizionabile su entrambi i lati, a scelta.

Ceramic corner bench with double work station, 4 drawers equipped with plastic drawer inserts, wooden peg, stainless steel plate, electric/air installations, main switch, protection fuses, support for micromotor. Lower furnace cabinet (PL3) on the left or right side, on request.

113.5 kg

W 137-

1.51 m³

162cm

H 87cm

D 58cm

T2AE

3.904,00 €

Come T2A ma con cassetto singolo su posto lavoro

Same as T2A but single drawer benches

Moduli base

Basic modules

TC

1.637,00 €



Posto lavoro con 2 cassetti con bacinelle incluse, cuneo in legno, piastra inox, impianto elettrico/aria compressa, interruttore generale, fusibili di protezione, boccola per micromotore

Single station bench with 2 drawers equipped with plastic inserts, wooden peg, stainless steel plate, electric/air installations, main switch, protection fuses, support for micromotor.

22.6 **kg** | **W** 64cm
0.08 **m³** | **H** 22.5cm
D 57cm

TCE

1.583,00 €

Come TC ma con cassetto singolo su posto di lavoro

Same as TC but single drawer bench

TCL3

493,00 €



Modulo con 3 cassetti: 1 T1, 1 T2, 1 T3

3-drawer element: 1 T1, 1 T2, 1 T3

17.9 **kg** | **W** 28.2cm
0.08 **m³** | **H** 52.7cm
D 57cm

TCL4

541,00 €



Modulo con 4 cassetti: 2 T1, 2 T2


4-drawer element: 2 T1, 2 T2

20 **kg** | **W** 28.2cm
0.08 **m³** | **H** 52.7cm
D 57cm



X108T

38,00 €



Supplemento per sistema apertura a pressione (meccanico) per cassetti TCL3/TCL4, cadauno

Extra-charge for (mechanical) pressure opening device for TCL3/TCL4 drawers (each)

TCS

145,00 €




Supplemento per aggiunta secondo cassetto su posto di lavoro esistente con cassetto singolo

Extra-charge for adding the second drawer on existing single drawer bench

4.7 kg | W 61.5cm
0.01 m³ | H 7cm
D 34.2cm

TCA

376,00 €



Mobile anta per posto lavoro senza aspirazione. Apertura a pressione.

Door cabinet for workplace w/out suction unit. Pressure opening.

TCB

135,00 €



Vano a giorno con per posto lavoro senza aspirazione (già predisposto per applicazione micromotore a ginocchio)

Housing for workplace without suction (already arranged for knee micromotor)

TCC

1.818,00 €



Scrivania per Scanner Cad Cam con ripiano in laminato grigio H=4cm, coppia appoggiabraccia in poliuretano integrati nel ripiano, canale tecnico CTE con 3 prese di corrente da 16 Amp e 2 RJ45 comprese.

Table for CadCam Scanner with laminate worktop H=4cm, shaped polyurethane arm-rests, technical canal (CTE) with 3 16Amp and 2 RJ45 sockets

0.08 m³

W 160cm
H 76cm
D 76cm

Cassonetti e raccordi

Drawer and connecting elements

PL5

822,00 €



Cassonetto a 5 cassetti: 1 T1 - 4 T2, completo di bacinelle. Vano inferiore ispezionabile

5-drawer element: 1T1 - 4 T2 equipped with plastic inserts. Removable lower panel for inspection.

PL3

823,00 €



Cassonetto ribassato portaforno con 2 prese di corrente 220V/16A protette da interruttore magnetotermico, con 3 cassetti T2

Lower furnace element with 2 sockets 220V/16A protected by a magnetothermal switch and 3 T2 drawers

27.2 kg

0.19 m³

W 50cm
H 64cm
D 60cm

PL5R

823,00 €



Cassonetto a 5 cassetti: 1 T1 - 4 T2. Vano inferiore di stoccaggio.

5-drawer element: 1 T1 - 4 T2.

29.2 kg

0.15 m³

W 28.2cm
H 87cm
D 60cm



TR90

590,00 €




Elemento angolare di collegamento a 90° completo di ripiano in laminato grigio (X5L) e canale tecnico CTE

Corner connecting 90° element with door for inspection. Grey laminate worktop (X5L) and technical canal CTE included.

TR45

352,00 €



Elemento angolare di collegamento a 45°

Corner connecting 45° element

Box

Box

TF

5.315,00 €



Unità autonoma per lavorazioni in porcellana, resina, gesso e metalli. Piano di lavoro in poliuretano strutturale, doppio vetro di protezione antisfondamento, impianto di aspirazione Dustinet II (ASPT) a due punti aspiranti, rientro automatico per micromotore, ugelli aria compressa azionati da pedale, cuneo snodabile in legno, lampada a LED e pedana poggiapiedi.

Porcelain, resin, plaster and metal filing box. Structural polyurethane worktop, double protection glass screen, Dustinet II (ASPT) suction system with 2 suction mouths, retractable system for micromotor, compressed air jets working by a pedal, articulated wooden peg, LED lamp and foot rest.

96.8 kg | W 84.5cm
0.75 m³ | H 90.6-130cm
D 68cm

MSIT

3.762,00 €



Unità autonoma per lavorazioni zirconio e altri materiali con sportello in vetro 2+2mm antisfondamento.e poggiaabbraccia rimovibili.Completo di siringa aria, manometro, ugelli aria compressa azionati da pedale, lampada a LED (5W - 550 lm - 6000K°) e pannello frontale rimovibile con calamita. Aspirazione inclusa

Zirconium milling box with 2+2mm unbreakable glass door and removable armrests. Air nozzle and pressure gauge, compressed air jets working by pedal, LED lamp (5W - 550 lm - 6000K°) and removable front panel with magnet. Suction unit included.

0 kg | W 0cm
0.00 m³ | H 0cm
D 0cm

MSTAND

3.762,00 €



Unità autonoma per lavorazioni zirconio con sportello in vetro 2+2mm antisfondamento.e poggiaabbraccia rimovibili.Completo di siringa aria, manometro, ugelli aria compressa azionati da pedale, lampada a LED (5W - 550 lm - 6000K°) e pannello frontale rimovibile con calamita. Aspirazione inclusa

Zirconium milling box with 2+2mm unbreakable glass door and removable armrests. Air nozzle and pressure gauge, compressed air jets working by pedal, LED lamp (5W - 550 lm - 6000K°) and removable front panel with magnet. Suction unit included.

0 kg | W 0cm
0.00 m³ | H 0cm
D 0cm

MBASIC

3.053,00 €



Unità autonoma per lavorazioni zirconio e altri materiali con sportello in vetro 2+2mm antisfondamento.e poggiaabbraccia rimovibili. Completo di siringa aria, manometro, ugelli aria compressa azionati da pedale, lampada a LED (5W - 550 lm - 6000K°) e vano per alloggiamento DUSTINET III o aspirazione esistente.


Zirconium milling box with 2+2mm unbreakable glass door and removable armrests. Air nozzle and pressure gauge, compressed air jets working by pedal, LED lamp (5W - 550 lm - 6000K°) and space for housing of DUSTINET or existing suction unit.

0 kg | W 0cm
0.00 m³ | H 0cm
D 0cm



MDESK

2.036,00 €




Unità a installazione libera con sportello in vetro 2+2mm antisfondamento e poggiatesta rimovibili. Completo di siringa aria, manometro, ugelli aria compressa azionati da pedale, lampada a LED (5W - 550 lm - 6000K°). Aspirazione non inclusa.

Free-standing module with 2+2mm unbreakable glass door and removable armrests. Air nozzle and pressure gauge, compressed air jets working by pedal, LED lamp (5W - 550 lm - 6000K°). Suction unit not included.

0 kg | W 0cm
0.00 m³ | H 0cm
D 0cm

MCASP

81,00 €



Adattatore con caviglia in faggio per utilizzo MILLY come box ritocchi.

Adapter with beech peg to use Milly as a retouching box.

0 kg | W 0cm
0.00 m³ | H 0cm
D 0cm

MP07

216,00 €



Supporto per micromotore con controllo a ginocchio

Micromotor support with knee control.

0 kg | W 0cm
0.00 m³ | H 0cm
D 0cm

ZIR50

498,00 €




Vetrina con anta e 3 ripiani interni in metallo + 20 etichette in PVC magnetiche. Anta bianco WA005 lucido, telaio nero WA7021 opaco.

Wall cabinet with door and 3 metal shelves + 20 PVC magnetic labels. Colours: door glossy white WA005, frame mat grey WA7021.

0 kg | W 50cm
0.00 m³ | H 90cm
D 20cm

ZIR100

644,00 €



Vetrina con anta e 2 ripiani interni in metallo + 20 etichette in PVC magnetiche. Anta bianco WA005 lucido, telaio nero WA7021 opaco.

Wall cabinet with door and 5 metal shelves + 20 PVC magnetic labels. Colours: door glossy white WA005, frame mat grey WA7021.

0 kg | W 100cm
0.00 m³ | H 50cm
D 20cm

introduction

Caratteristiche di base

Basic features

lab

nomi, colori e dimensioni di base

basic names, colours and dimensions

1	lampada lamp	bianco WA005 white WA005
2	ripiano worktop	laminato, faggio, Corian®, quarzo tecnico Silestone® laminate, beechwood, Corian®, Silestone® quartz
3	telaio e frontali frame and front panels	bianco WA005 white WA005
4	maniglie handles	acciaio inox stainless steel
5	gambe legs	grigio opaco WA7021 matt grey WA7021
6	pedino foot	regolabile (+/-11mm) adjustable (+/-11mm)



polo

lab

aspirazione
suction

accessori
accessories

mobili
cabinets

1

ripiani
worktops

2

lavelli
sinks

3

cappe
fume hoods

accessori
accessories

5

personalizzazioni
extras

6

ricambi
spare parts





scegli il banco di lavoro choose a bench

Banchi di lavoro

Work benches - The worktop has to be added to the bench

SC1N

1.926,00 €




Banco di lavoro a un posto, con 6 cassetti completi di bacinelle, caviglia in legno, piastra inox, impianto elettrico-gas-aria compressa, interruttore generale, fusibili di protezione, boccola per micromotore

Single station bench with 6 drawers equipped with plastic inserts, wooden peg, stainless steel plate, electric - gas - air installations, main switch, protection fuses, support for micromotor.

75 kg | W 115cm
0.90 m³ | H 90cm
D 60.2cm

SC1EN

1.640,00 €




Banco di lavoro a un posto, con 4 cassetti completi di bacinelle, caviglia in legno, piastra inox, impianto elettrico-gas-aria compressa, interruttore generale, fusibili di protezione, boccola per micromotore

Single station bench with 4 drawers equipped with plastic inserts, wooden peg, stainless steel plate, electric - gas - air installations, main switch, protection fuses, support for micromotor

70 kg | W 115cm
0.90 m³ | H 90cm
D 60.2cm

SC2N

3.375,00 €




Banco di lavoro a due posti, con 12 cassetti completi di bacinelle, caviglia in legno, piastra inox, impianto elettrico-gas-aria compressa, interruttore generale, fusibili di protezione, boccola per micromotore

Two-station bench with 12 drawers equipped with plastic inserts, wooden peg, stainless steel plate, electric - gas - air installations, main switch, protection fuses, support for micromotor.

148 kg | W 217cm
1.60 m³ | H 90cm
D 60.2cm

SC2EN

2.803,00 €




Banco di lavoro a due posti, con 8 cassetti completi di bacinelle, caviglia in legno, piastra inox, impianto elettrico-gas-aria compressa, interruttore generale, fusibili di protezione, boccola per micromotore

Two-station bench with 8 drawers equipped with plastic inserts, wooden peg, stainless steel plate, electric - gas - air installations, main switch, protection fuses, support for micromotor

90 kg | W 217cm
1.60 m³ | H 90cm
D 60.2cm

SC2RDN

2.791,00 €




Banco di lavoro a due posti ridotto, con 8 cassetti completi di bacinelle, caviglia in legno, piastra inox, impianto elettrico-gas-aria compressa, interruttore generale, fusibili di protezione, boccola per micromotore

Reduced two-station bench with 8 drawers equipped with plastic inserts, wooden peg, stainless steel plate, electric - gas - air installations, main switch, protection fuses, support for micromotor.

95 kg | W 179cm
1.30 m³ | H 90cm
D 60.2cm

SC2RDEN

2.505,00 €



Banco di lavoro a due posti ridotto, con 6 cassetti completi di bacinelle, caviglia in legno, piastra inox, impianto elettrico-gas-aria compressa, interruttore generale, fusibili di protezione, boccola per micromotore

Reduced two-station bench with 6 drawers equipped with plastic inserts, wooden peg, stainless steel plate, electric - gas - air installations, main switch, protection fuses, support for micromotor.

90 kg | W 179cm
1.31 m³ | H 90cm
D 60.2cm

SC2AN

3.348,00 €



Banco angolare per ceramica con posto di lavoro sdoppiato, con 4 cassetti completi di bacinelle, caviglia in legno, piastra inox, impianto elettrico-gas-aria compressa, interruttore generale, fusibili di protezione, boccola per micromotore. Completo di elemento ribassato per forno (PFSCN) posizionabile su entrambi i lati, a scelta

Ceramic corner bench with double work station, 4 drawers equipped with plastic drawer inserts, wooden peg, stainless steel plate, electric - gas - air installations, main switch, protection fuses, support for micromotor. Lower furnace cabinet (PFSCN) on the left or right side, on request.

PFSCN

682,00 €



Cassonetto ribassato portaforno con 2 prese di corrente 220V/16A protette da interruttore magnetotermico, con 2 cassetti T2 con griglie forate per bocchette ceramica diametro 53 e 36mm. Canale tecnico CTE incluso

Lower furnace cabinet equipped with 2 sockets 220V/16A protected by a magnetothermal switch, 2 drawers T2 with ceramic bottle grates Ø 53 and 36 mm. Technical canal CTE included.



CSSC

286,00 €



Cassettiera supplementare con 2 cassetti T2 completi di bacinelle

Additional drawer element with 2 drawers T2 equipped with plastic inserts.

Complementi

Accessories

CGQ

157,00 €



Coppia gambe quadre, colore grigio opaco WA7021

Pair of square legs painted in matt grey WA7021

0 kg | W 0cm
0.00 m³ | H 0cm
D 0cm

PQ

105,00 €



Pannello laterale grigliato per banchi, colore grigio opaco WA7021

Grated side panel for benches painted in matt grey WA7021

0 kg | W 0cm
0.00 m³ | H 0cm
D 0cm

PTX

78,00 €



Piede telescopico in acciaio inox con regolazione su 4 posizioni. Escursione da H=89,5 a H=99,5cm

Stainless steel telescopic foot adjustable on 4 positions. Travel from H=89,5 to H=99,5 cm

0 kg | W 0cm
0.00 m³ | H 0cm
D 0cm



scegli l'aspirazione choose suction system

Dustinet

Dustinet

ASPT

1.422,00 €



Impianto di aspirazione Dustinet II per un posto con regolatore elettronico della velocità, partenza automatica attraverso il micromotore e controllo efficienza filtro. Caviglia aspirante inclusa

Suction system Dustinet for single station bench with electronic speed regulator, automatic start through the micromotor and filter efficiency control. Suction peg included.

16.3 kg W 20.6cm
0.05 m³ H 63.7cm
D 38.5cm

ASPTV

1.422,00 €



Come ASPT, adattabile a qualsiasi tipo di banco, centralina da installare sul posto, caviglia aspirante con attacco tubo laterale (specificare se a destra o sinistra)

Same as ASPT, but suitable for any kind of bench, electronic board to be installed on site, suction peg with side connection of the pipe (left or right to be specified)

ASPT E

1.261,00 €



Come ASPT, senza caviglia aspirante
Same as ASPT, but without suction

TGRAF


243,00 €

polo

TGRAF

lab

GRAF



Gruppo per aspirazione frontale completo di cuneo magnetico e schermo di protezione

Front suction unit equipped with magnetic peg and protection screen

1.8? kg W 17?cm
0.00 m³ H 34.6cm
D 17cm



TGRAFE

162,00 €




Gruppo per aspirazione frontale (solo parte superiore) completo di cuneo magnetico e schermo di protezione

Front suction unit (the upper part only) equipped with magnetic peg and protection screen

0 kg | W 0cm
0.00 m³ | H 0cm
D 0cm

TCASP

243,00 €




Caviglia aspirante completa di supporto per ASPT

Suction peg with support for ASPT

TBR

416,00 €




Coppia poggiabraccia in faggio a scomparsa

Pair of wooden arm rest

4.3 kg | W -cm
0.00 m³ | H -cm
D -cm

TBRG

230,00 €




Coppia poggiabraccia in schiuma poliuretana

Pair of polyurethane arm rest

3 kg | W -cm
0.00 m³ | H -cm
D -cm

TBRC

71,00 €



Supplemento poggiabraccia applicato su cassetto posto lavoro


Extra-charge for wooden arm rest on a bench drawer

4.9 kg | W 61.5cm
0.02 m³ | H 7cm
D 37.8cm



TINOX

41,00 €



Piastra in acciaio inox su posto di lavoro

Stainless steel plate on the workstation

1.3 kg | W 61.5cm
0.01 m³ | H 3cm
D 30cm

T07

101,00 €

polo

•

lab

-



Supporto micromotore a ginocchio per banchi e box TF

Knee micromotor support for benches and TF box

2.4 kg | W 2cm
0.00 m³ | H 24cm
D 53cm

T03

260,00 €

polo

T03

lab

P03



Rientro automatico per micromotore
Retractable system for micromotor

1 kg | W 7.5cm
0.01 m³ | H 6.5cm
D 46cm

P05


274,00 €

polo

-

lab

•



Rientro automatico per turbina
Retractable system for turbine

0 kg | W 0cm
0.00 m³ | H 0cm
D 0cm



PLP


264,00 €

polo

•

lab

-



Cuffia aspirante, utilizzabile anche su
banchi non Dental Art

Suction funnel, also usable on benches
not made by Dental Art

0 kg | W 0cm
0.00 m³ | H 0cm
D 0cm



scegli gli accessori choose accessories

Lampade

Lamps

LAMPT

LAMPT	685,00
LAMPTO	685,00
LAMPTR	685,00
LAMPTG	685,00
LAMPTY	685,00
LAMPTB	685,00



Lampada ALEVA a Led basso consumo, 5000K/2700Lux, interruttore con dispositivo varialuce (dimmer). Cavo alimentazione colore grigio (standard), O=Arancio, R=Rosso, G=Verde, Y=Giallo, B=Blue

ALEVA lower energy led lighting Unit, 5000K/2700Lux. Dimmer device. Standard grey power cable

8 kg | W 83.8cm
0.25 m³ | H 68.7cm
D 43.6cm

XUSB

135,00 €



Usb Hub alimentato 2A applicato su base lampada ALEVA

Hub Usb powered 2A, applied on the base of ALEVA lighting unit

0 kg | W 0cm
0.00 m³ | H 0cm
D 0cm

LAMPBL

863,00 €



Lampada LED 24W 5000K con alimentatore elettronico, montata sul ripiano con braccio regolabile in altezza

24W 5000K LED lamp with electronic device, installed on the worktop with height adjustable arm

0 kg | W 63cm
0.00 m³ | H 0cm
D 0cm

LAMPL

750,00 €



Lampada LED 24W 5000K con alimentatore elettronico per banco a un posto

24W 5000K LED lamp with electronic device for single station bench

8 kg | W 63cm
5.00 m³ | H 50cm
D 60cm



LAMPL2

966,00 €



Lampada LED 48W 5000K con
alimentatore elettronico per banco a
due posti

48W 500K LED lamp with electronic
device for two-station bench

18 **kg** | **W** 169cm
1.00 **m³** | **H** 50cm
D 60cm

Seggiolini

Chairs

125FE

292,00 €



Seggiolino con regolazione a gas.
Sedile e schienale in faggio

Stool with gas springing. Beech seat
and back

8.5 **kg** | **W** -cm
0.10 **m³** | **H** -cm
D -cm

125FS

509,00 €



Seggiolino con regolazione a gas.
Sedile e schienali in faggio sagomato

Stool with gas springing. Shaped
beech seat and back

12 **kg** | **W** -cm
0.10 **m³** | **H** -cm
D -cm

126DE

693,00 €



Seggiolino con regolazione a gas.
Sedile e schienale in poliuretano colore
nero, base in alluminio lucido

Stool with gas springing. Seat and
back made of black polyurethane,
polished aluminium base

15 **kg** | **W** 0cm
0.10 **m³** | **H** 0cm
D 0cm



126DF

951,00 €



Seggiolino con regolazione a gas. Sedile e schienale in faggio con imbottitura colore nero, base in alluminio lucido

Stool with gas springing. Seat and back made of wooden beech with black padding, polished aluminium base

Accessori per banchi

Benches accessories

X10ML

1.428,00 €




Kit per applicazione monitor a scomparsa sotto il piano di lavoro. Specificare dimensioni monitor

Kit for installation of a retractable screen under the worktop. Dimensions of the screen to be specified

0 kg | W 0cm
0.00 m³ | H 0cm
D 0cm

TGAS

166,00 €



Supplemento impianto rubinetto gas singolo su ripiano di lavoro

Extra-charge for single gas tap on worktop

0.4 kg | W -cm
0.01 m³ | H -cm
D -cm

TGAS2

211,00 €



Supplemento impianto rubinetto gas doppio su ripiano di lavoro

Extra-charge for double gas tap on worktop

0.4 kg | W -cm
0.01 m³ | H -cm
D -cm

Caratteristiche di base

Basic features







nomi, colori e dimensioni di base

basic names, colours and dimensions

1	telaio e cassetti frame and drawers	bianco WA005 white WA005
2	ripiano worktop	laminato, Fenix NTM®, faggio, Corian®, quarzo tecnico Silestone®, acciaio inox laminate, Fenix NTM®, beechwood Corian®, Silestone® quartz, stainless steel
3	cassetti drawers	dimensione: da T1 a T4 dimensions: fron T1 to T4
4	maniglie handles	zama, finitura alluminio zama handle, aluminium finishing
5	zoccolo plinth	bianco WA005 white WA005
6	piedino foot	regolabile (+/-11mm) adjustable (+/-11mm)





Polo_SET1



Ripiano / worktop

Prezzi per colori standard (WA005)
Prices for standard colours (WA005)

		Laminato/Laminate	Fenix	Faggio/Beechwood	Corian	Quarzo/Quartz
		X5L	RF717 RF718 RF720 RF721	RF1	RP1	QTL
P4+P2+P2+P4+ZP(x4)		€ 3054	€ 3107	€ 3488	€ 3797	€ 3713
rastrelliera porta lavori articulator insert rack	BPA24	+ € 266				
bacinella porta-articolatori articulator plastic insert	BPA	+ € 216				

Laminato



X5L

Fenix NTM



RF717

Fenix NTM



RF718

Fenix NTM



RF720

Fenix NTM



RF721

Faggio / Beech



RF1L

Corian



RP1L

Quarzo / Quartz



QTL2



polo

lab

aspirazione
suctionaccessori
accessoriesmobili
cabinetsripiani
worktops

2

lavelli
sinks

3

cappe
fume hoodsaccessori
accessories

5

personalizzazioni
extras

6

ricambi
spare parts

Polo_SET2



Prezzi per colori standard (WA005)
Prices for standard colours (WA005)

P2S+PG+ZP (x4)+R3 (101cm)+R2 (101cm)+R6 € 4897 + colore / colour (X69L) € 112 = € 5009



Polo_SET3



Prezzi per colori standard (WA005)
Prices for standard colours (WA005)

P2S+PG+P2+P2+ZP (x6)+R2 (101cm)+R3 (201cm)+R6 € 6934 + colore / colour (X69L) € 176 = € 7110



scegli il telaio choose a frame

Elementi di servizio

Storage cabinets

P1

400,00 €



Modulo con anta e 2 ripiani interni regolabili in altezza

Cabinet with 1 door and 2 height adjustable shelves

20.9 kg | W 50cm
0.19 m³ | H 75.6cm
D 50cm

P1D

806,00 €



Modulo doppio con 2 ante, ciascuna con 2 ripiani interni regolabili in altezza

Double cabinet with 2 doors, each with 2 height adjustable shelves

37.5 kg | W 100cm
0.38 m³ | H 75.6cm
D 50cm

P1PD

1.489,00 €



Modulo porta-denti con 15 bacinelle

Tooth cabinet with 15 trays

P2

544,00 €



Modulo con cassetto T2 e anta con 1 ripiano interno regolabile in altezza

Cabinet with drawer T2 and door with 1 height adjustable shelf

23.4 kg | W 50cm
0.19 m³ | H 75.6cm
D 50cm



P2A

877,00 €



Modulo con 2 cassetti T5
Cabinet with 2 drawers T5

30 **kg** | **W** 50cm
0.20 **m³** | **H** 75.6cm
D 44cm

P2P

552,00 €



Modulo altezza ridotta con 2 cassetti:
1 T2 e 1 T4
Lower cabinet with 2 drawers: 1 T2,
1 T4

0 **kg** | **W** 0cm
0.00 **m³** | **H** 52,7cm
D 0cm

P2D

978,00 €



Modulo doppio con 2 cassetti T2 e 2
ante, ciascuna con 1 ripiano interno
regolabile in altezza
Double cabinet with 2 drawers T2 and
2 doors, each with 1 height adjustable
shelf

42.4 **kg** | **W** 100cm
0.38 **m³** | **H** 75.6cm
D 50cm

P3

649,00 €



Modulo con 3 cassetti T3
Cabinet with 3 drawers T3

0 **kg** | **W** 0cm
0.00 **m³** | **H** 75.6cm
D 0cm

P3A

649,00 €



Modulo con 3 cassetti: 1 T2, 1 T3, 1
T4
Cabinet with 3 drawers: 1 T2, 1 T3,
1 T4

0 **kg** | **W** 0cm
0.00 **m³** | **H** 75.6cm
D 0cm



P3G

941,00 €



Modulo con 3 cassetti porta-gesso a completa estrazione
Cabinet with 3 fully extractable plaster drawers

37.9 **kg** | **W** 50cm
0.19 **m³** | **H** 75.6cm
D 50cm

P3GD

1.710,00 €



Modulo doppio con 6 cassetti porta-gesso a completa estrazione
Double cabinet with 6 fully extractable plaster drawers

73.5 **kg** | **W** 100cm
0.38 **m³** | **H** 75.6cm
D 50cm

P3P

617,00 €



Modulo altezza ridotta con 3 cassetti T2
Lower cabinet with 3 drawers T2

0 **kg** | **W** 0cm
0.00 **m³** | **H** 52,7cm
D 0cm

P3AP

617,00 €



Modulo altezza ridotta con 3 cassetti: 1 T1, 1 T2, 1 T3
Lower cabinet with 3 drawers: 1 T1, 1 T2, 1 T3

0 **kg** | **W** 0cm
0.00 **m³** | **H** 52,7cm
D 0cm

P4

725,00 €



Modulo con 4 cassetti: 3 T2 e 1 T3
Cabinet with 4 drawers: 3 T2 and 1 T3

33.3 **kg** | **W** 50cm
0.19 **m³** | **H** 75.6cm
D 50cm



P5

794,00 €



Modulo con 5 cassetti: 1 T1 e 4 T2
Cabinet with 5 drawers: 1 T1 and 4 T2

35.6 **kg** | **W** 50cm
0.19 **m³** | **H** 75.6cm
D 50cm

P6

860,00 €



Modulo con 6 cassetti: 2 T1 e 4 T2
Cabinet with 6 drawers: 2 T1 and 4 T2

31 **kg** | **W** 50cm
0.20 **m³** | **H** 75.6cm
D 44cm

PG

1.667,00 €



Modulo doppio con 3 cassetti porta-
gesso a completa estrazione completi
di bacinelle, cassetto T2 e anta con
siringa aria e portarifiuti interno.

Double cabinet with 3 fully extractable
plaster drawers equipped with plastic
basin, drawer T2 and door with air
nozzle and inner waste bin

53 **kg** | **W** 100cm
38.00 **m³** | **H** 75.6cm
D 50cm

PS1

757,00 €



Modulo sottocappa con 2 ante, cia-
scuna con un ripiano interno regolabile
in altezza

Under fume hood cabinet with 2 do-
ors, each with a height adjustable shelf

30 **kg** | **W** 55cm
0.33 **m³** | **H** 75.6cm
D 65cm

PS2

892,00 €



Modulo sottocappa con 2 ante e un
ripiano interno regolabile in altezza
Under fume hood cabinet with 2 doors
and a height adjustable shelf

31 **kg** | **W** 70cm
0.42 **m³** | **H** 75.6cm
D 65cm



PS3

850,00 €



Modulo sottocappa con 2 ante, ciascuna con un ripiano interno regolabile in altezza

Under fume hood cabinet with 2 doors, each with a height adjustable shelf

37 **kg** | **W** 80cm
0.48 **m³** | **H** 75.6cm
D 65cm

P100

292,00 €




Modulo con cassetto T2 da fissare al piano

Suspended element with one drawer T2 to be fixed under the worktop

13.3 **kg** | **W** 50cm
0.06 **m³** | **H** 22.2cm
D 50cm

P100D

426,00 €



Modulo doppio con 2 cassetti T2 da fissare al piano

Double element with 2 drawers T2 to be fixed under the worktop

18.6 **kg** | **W** 100cm
0.08 **m³** | **H** 22.2cm
D 50cm

P101

346,00 €



Modulo con cassetto T2 da fissare al piano

Suspended element with one drawer T2 to be fixed under the worktop

16 **kg** | **W** 60cm
0.04 **m³** | **H** 22.2cm
D 50cm

PX6

287,00 €



Kit trasformazione mobile fisso in scorrevole

Kit for transforming a fixed cabinet into a mobile one

30.9 **kg** | **W** 0cm
0.22 **m³** | **H** 86.7cm
D 0cm



PX6P

287,00 €



Kit trasformazione mobile fisso altezza ridotta in scorrevole

Kit for transforming a fixed lower cabinet into a mobile one


0 kg | W 0cm
0.00 m³ | H 52,7cm
D 0cm

Elementi angolari

Corner modules

P1A

584,00 €



Modulo angolare con anta completo di ripiano interno girevole

Corner cabinet with door and turning inner shelf

33.1 kg | W 73.5cm
0.28 m³ | H 75.6cm
D 50cm

Elementi lavello

Sink modules

P1S

546,00 €



Modulo per lavello con anta e ripiano interno regolabile in altezza

Cabinet for sink with door and one height adjustable inner shelf

18 kg | W 50cm
0.19 m³ | H 75.6cm
D 50cm

P2S

1.017,00 €



Modulo per lavello (per vasca singola o doppia, a scelta) con 2 ante e ripiano interno regolabile in altezza.

Cabinet for sink (for single or double-basin, on request) with 2 doors and one height adjustable inner shelf. Mixing faucet and faucet for plastertrimmer included.

27 kg | W 100cm
0.38 m³ | H 75.6cm
D 50cm



P3S

736,00 €



Modulo angolare per lavello con anta
Cabinet for sink with door

22.9 kg | W 73.5cm
0.28 m³ | H 75.6cm
D 50cm

Strutture**Structures**

ZP

67,00 €



Zoccolo inferiore per mobili W50cm
Lower plinth for benches W50cm

2.4 kg | W 50cm
0.00 m³ | H 11.3-
16,3cm
D 44cm

ZPD

87,00 €



Zoccolo inferiore per mobili W100cm
Lower plinth for benches W100cm

3.8 kg | W 100cm
0.00 m³ | H 11.3-
16,3cm
D 44cm

ZPA

106,00 €



Zoccolo angolare inferiore
Lower corner plinth

3.6 kg | W 72cm
0.00 m³ | H 11.3-
16,3cm
D 44cm



F1

98,00 €



Fiancata laterale su misura
Customized Side filling panel

5 kg | W -cm
0.10 m³ | H 68-86.5-92 cm
D -cm

X111T

209,00 €



Fiancata laterale
Side panel

12 kg | W 3cm
0.10 m³ | H 68-86.5-92 cm
D 44-50cm

X112T

170,00 €



Chiusura posteriore in lamiera (al
metro lineare)
Steel plate back panel, per meter




4. scegli il ripiano e le mensole choose a top and shelves

Ripiani

misure (mm) / size (mm)

Tops



Supplementi per lavorazioni speciali su ripiani

Extra charges for special working of worktops

	Laminato / Faggio / Fenix NTM ® Laminate / Beech-wood / Fenix NTM ®	Acciaio inox Stainless steel
Scantonatura su colonna Undercut for columns	34,00 €	385,00 €
Foro Hole	-	58,00 €
Foro bordato Edged hole	-	208,00 €
Angoli raggiati Rounded-off edges	28,00 €	184,00 €
Angoli fuori squadra Out-of-square edges	28,00 €	104,00 €
Profondità extra Extra depth	a preventivo according to estimate	a preventivo according to estimate



scegli il ripiano e gli accessori choose worktop and accessories

Laminato

Laminate

Conosciuto anche con il termine Formica, è composto da uno strato di finitura esterno (overlay) impregnato con resine melamminiche e un retro composto da 1 o più strati di carta fenolica (kraft). Resistente ai più comuni prodotti di pulizia.

Well known also as Formica, it is made of an outer finishing layer (overlay) impregnated by melamine resins and a rear side made of one or more layers of fenolic paper (kraft). Resistant to the most common cleaning products.

X5L

208,00 €



Ripiano di lavoro in laminato grigio, al metro lineare. Profondità massima 130cm.

Grey laminate worktop, price per linear meter. Max. depth 130cm.

17 kg
0.10 m³ | W -cm
H 3cm
D 60cm

Fenix NTM


Fenix NTM

Fenix NTM® è un materiale ottenuto con l'ausilio di nanotecnologie, caratterizzato da una superficie trattata con resine acriliche di nuova generazione. Superficie estremamente opaca, bassa riflessione della luce, anti impronte digitali e piacevolmente soft-touch. Elevata resistenza a solventi acidi e ai più comuni prodotti di pulizia.

Fenix NTM® is a material involving the use of nanotechnology, characterized by a surface treated with new generation acrylic resins. Extremely opaque surface, low light reflectivity, anti-fingerprint as well as pleasantly soft touch. High resistance to solvents and acids as well as to most common cleaning products.

RF717

253,00 €



Ripiano in Fenix NTM® "Castoro Ottawa" per banchi di lavoro, al metro lineare.


"Castoro Ottawa" Fenix NTM® NTM® worktop, price per linear meter. Max. depth 60 cm

0 kg
0.00 m³ | W 0cm
H 3cm
D 0cm



RF718

253,00 €



Ripiano in Fenix NTM® “Grigio Londra” per banchi di lavoro, al metro lineare.

“Grigio Londra” Fenix NTM® worktop, price per linear meter. Max. depth 60 cm

0 kg | W 0cm
0.00 m³ | H 3cm
D 0cm

RF720

253,00 €



Ripiano in Fenix NTM® “Nero Ingo” per banchi di lavoro, al metro lineare.

“Nero Ingo” Fenix NTM® worktop, price per linear meter. Max. depth 60 cm

0 kg | W 0cm
0.00 m³ | H 3cm
D 0cm

Faggio

Beechwood

RF1

573,00 €



Ripiano in faggio listellare, al metro lineare. Profondità massima 60cm

Beech worktop, price per linear meter. Max. depth 60cm

18 kg | W -cm
0.10 m³ | H 3cm
D 60cm



Corian

Corian

Composito avanzato formato da minerali naturali e polimeri acrilici di elevata purezza (tri-idrato di alluminio e resina acrilica (PMMA). E' un materiale inerte, non tossico e ipoallergenico, molto resistente all'usura e alle rotture. Eventuali riparazioni e/o modifiche si possono eseguire in loco. Grazie alle sue caratteristiche di non porosità e all'impercettibilità delle giunture, Corian® è un materiale di superiore igienicità e molto facile da pulire. Non essendo poroso, non assorbe e blocca l'infiltraz

doppio

RP1

833,00 €



Ripiano in Corian® grigio perla, al metro lineare. Profondità massima 60cm
Pearl grey Corian® worktop, price per linear meter. Max. depth 60cm

18 kg | W -cm
0.21 m³ | H 3cm
D 60-61cm

Quarzo


Quartz

Composto per il 94% da quarzo naturale (uno degli elementi più resistenti presenti in natura) e da resina poliestere. Il quarzo tecnico è molto resistente ai graffi (7 su 10 nella scala di Mohs) e agli urti. La superficie non porosa resiste anche alle macchie di molti prodotti di uso quotidiano.

Composed of 94% natural quartz (one of the most resistant natural elements) and polyester resins. quartz is very resistant to scratches (7 out of 10 in the Mohs scale) and shocks. The non-porous surface is also resistant to stains of the most common products.

QTL

762,00 €



Ripiano in quarzo tecnico Silestone® "gris expo", al metro lineare. Profondità massima 60cm.


"Gris expo" Silestone® quartz worktop, price per linear meter. Max. depth 60cm

17 kg | W -cm
0.21 m³ | H 3cm
D 60cm



QTL1

930,00 €



Ripiano angolare in quarzo tecnico Silestone® gris expo, profondità massima 84 cm.

Corner "Gris expo" Silestone® quartz worktop. Max. depth 84cm

17 kg | W -cm
0.21 m³ | H 3cm
D 60cm

QT2

336,00 €



Supplemento per esecuzione foro lavello su ripiani in quarzo tecnico Silestone®

Extra-charge for sink hole executed on Silestone® quartz worktops.

0 kg | W -cm
0.00 m³ | H -cm
D 60cm

QT3

58,00 €



Supplemento per esecuzione foro con Ø compreso tra 20 e 136mm su ripiani in quarzo tecnico Silestone®

Extra-charge for holes with Ø from 20 to 136mm executed on Silestone® quartz worktops.

0 kg | W -cm
0.00 m³ | H -cm
D 60cm



Inox

Stainless steel

Composto da un foglio di acciaio inox satinato, spessore 10/10, opportunamente supportato all'interno da truciolare idrorepellente. Possibilità di eseguire bassofondi con dimensioni a disegno e applicare vasche in acciaio inox di diverse dimensioni. Resistente ai più comuni prodotti di pulizia.

xx (doppio)

R2

678,00 €



Ripiano inox con alzata, al metro lineare

Stainless steel worktop with back rim, per meter

17.5 kg | W -cm
0.10 m³ | H 3cm
D 60cm

R3

815,00 €



Ripiano inox con alzata e bassofondo, al metro lineare

Stainless steel worktop with back rim and recess, per meter

17.5 kg | W -cm
0.10 m³ | H 3cm
D 60cm

R4

1.070,00 €



Ripiano inox angolare con alzata

Corner stainless steel worktop with back rim

19.5 kg | W 83x83cm
0.13 m³ | H 3cm
D -cm



R5

1.384,00 €



Ripiano inox angolare con alzata e
basso fondo

Corner stainless steel worktop with
back rim and recess

19.5 **kg** | **W** 83x83cm
0.13 **m³** | **H** 3cm
D -cm

Alzatine

Back rims

CTE

89,00 €



Canale tecnico in alluminio, al metro
lineare. Predisposto per inserimento
presa di corrente mod. X16

Aluminium technical canal, per meter.
Arranged for socket X16

4 **kg** | **W** -cm
0.02 **m³** | **H** 10.3cm
D 6.1cm

CT4L

84,00 €



Alzatina in laminato grigio a profilo
rettangolare, al metro lineare

Grey laminate back rim, rectangular
profile, per meter

3 **kg** | **W** -cm
0.02 **m³** | **H** 6cm
D 1.5cm

CT8

110,00 €



Alzatina in faggio listellare, al metro
lineare

Beechwood back rim, per linear meter

3 **kg** | **W** -cm
0.02 **m³** | **H** 6cm
D 2cm



CT9

108,00 €



Alzatina in Corian® “grigio perla” (da applicare in fase di montaggio), al metro lineare

“Pearl grey” Corian® back rim (to be glued during the installation), per linear meter

3 kg | W -cm
0.02 m³ | H 6cm
D 1,2cm

new

CT032L

93,00 €



Alzatina in Fenix NTM® “Bianco KDS”, al metro lineare

Back rim made of Fenix NTM® “Bianco KDS”. Per meter

new

CT718L

93,00 €



Alzatina in Fenix NTM® “Grigio Londra”, al metro lineare

Back rim made of Fenix NTM® “Grigio Londra”. Per meter

new

CT720L

93,00 €



Alzatina in Fenix NTM® “Nero Ingo”, al metro lineare

Back rim made of Fenix NTM® “Nero Ingo”. Per meter



CTQL

137,00 €




Alzatina in quarzo tecnico Silestone®
gris expo, al metro lineare

Grey expo Silestone® quartz back
rim, per linear meter

Mensole**Shelves**

MX

255,00 €



Mensola grigliata in acciaio inox, al
metro lineare

Grated stainless steel shelf, per meter

JN1

126,00 €



Mensola in laminato grigio, al metro
lineare

Grey laminate shelf, per meter

3.5 kg
0.02 m³

W -cm
H 3.2cm
D 20cm

RF2

226,00 €



Mensola in faggio listellare, al metro
lineare

Beechwood shelf, per meter

3.5 kg
0.02 m³

W -cm
H 3.2cm
D 20cm



RP2

586,00 €

Mensola in Corian® “grigio perla”, al metro lineare
“Pearl grey” Corian® shelf, per meter

3.5 kg W -cm
0.02 m³ H 3.2cm
D 20cm



RM4

119,00 €

Mensola in metallo verniciato WA005 completa di supporti, al metro lineare
Steel plate shelf painted in white WA005 with supports, per meter



RM717

155,00 €

Mensola in Fenix NTM® “Castoro Ottawa”, al metro lineare.
Fenix NTM® “Castoro Ottawa” shelf, per meter



RM718

155,00 €

Mensola in Fenix NTM® “Grigio Londra”, al metro lineare.
Fenix NTM® “Grigio Londra” shelf, per meter

0 kg W 0cm
0.00 m³ H 0cm
D 0cm





RM720

155,00 €



Mensola in Fenix NTM® "Nero Ingo",
al metro lineare.

Fenix NTM® "Nero Ingo", per meter

0 kg | W 0cm
0.00 m³ | H 0cm
D 0cm

JRT

76,00 €



Supporto laterale singolo per mensole
in laminato, Fenix NTM®, faggio e
Corian applicata su banchi lavoro

Side single support for laminate, Fenix
NTM®, Beech, Corian shelves on
benches

0 kg | W 0cm
0.00 m³ | H 0cm
D 0cm

ST

42,00 €



Supporto per mensola fissata a lam-
pada LAMPT (richiesto JRT)

Support for shelf fixed on LAMPT (JRT
needed)

0 kg | W 0cm
0.00 m³ | H 0cm
D 0cm

Strutture

Structures

JRH

66,00 €



Supporto per mensole JN1 - RF2 -
RP2

Support for shelves JN1 - RF2 - RP2

0.7 kg | W 2cm
0.00 m³ | H 30cm
D 12cm



JRK

130,00 €

Supporto in acciaio inox per mensola
MXSupporto in acciaio inox per mensola
MX

X114Q

105,00 €

Colonna quadra per sostegno ripiano,
colore grigio metallizzatoWorktop supporting square leg, colour
metallic grey**3 kg** | **W** -cm
0.02 **m³** | **H** 86,5-
92cm
D -cm

S

21,00 €

Squadra supporto ripiani
Worktop supporting square**0.5 kg** | **W** 3cm
0.01 **m³** | **H** 3cm
D 40cm

S1

20,00 €

Supporto per mensola fissata a parete,
compresa di tasselli a scomparsa
Square support for shelf**0.2 kg** | **W** 3.5cm
0.01 **m³** | **H** 11.5cm
D 18cm

S2

11,00 €

Squadra supporto mensola
Shelf square support**0.03 kg** | **W** 4.6cm
- **m³** | **H** 2cm
D 3cm



STSUPP

56,00 €



Staffa supporto ripiani
Worktop bracket

3 kg | W 38-48cm
0.02 m³ | H -cm
D -cm

aspirazione
suctionaccessori
accessoriesmobili
cabinets

1

ripiani
worktopslavelli
sinks

3

cappe
fume hoodsaccessori
accessories

5

personalizzazioni
extras

6

ricambi
spare parts



scegli il lavello e i complementi choose a sink and complements

Lavelli

Sinks

KS1

263,00 €



Vasca lavello in acciaio inox da incasso completa di sifone e piletta con drenaggio. Misure interne vasca: W34 D39 H17cm. Per ripiani in laminato

Stainless steel sink basin to be integrated equipped with syphon and drain. Outer dimensions: W34 D39 H17cm. For laminate worktop

4.5 kg | W 43.5cm
0.10 m³ | H 17cm
D 50cm

R6

437,00 €



Vasca lavello in acciaio inox saldata sul bassofondo completa di sifone e piletta con drenaggio. Per ripiani R3 e R5

Stainless steel sink basin soldered into the worktop equipped with syphon and drain. For R3 and R5 stainless steel worktops

3.5 kg | W 34-40cm
0.04 m³ | H 20cm
D 34-40cm

R7

772,00 €



Vasca lavello in acciaio inox saldata sul bassofondo completa di sifone e piletta con drenaggio. Per ripiano R3

Stainless steel sink basin soldered into the worktop equipped with syphon and drain. For R3 stainless steel worktops

6 kg | W 80cm
0.06 m³ | H 20cm
D 34cm

Miscelatori

Mixing faucets

X1L

166,00 €



Miscelatore cromato a becco lungo

Chrome-plated mixing faucet with long neck

1.3 kg | W -cm
0.01 m³ | H -cm
D -cm




Decantatori

Plaster traps

VD1

228,00 €




Vasca di decantazione in ABS per mobili lavello P1S/P2S

ABS plastic plaster trap for sink cabinets P1S/P2S

4 kg | W 31cm
0.10 m³ | H 26.5cm
D 37cm

VD2

228,00 €




Vasca di decantazione in ABS per mobili lavello angolare P3S

ABS plastic plaster trap for corner sink cabinets P3S

4 kg | W 27.5cm
0.10 m³ | H 26.5cm
D 37cm

VD3

1.036,00 €



Vasca di decantazione in acciaio inox ad estrazione frontale con oblò di controllo del materiale depositato. Per mobili lavello P1S/P2S/P3S

Front extractable stainless steel plaster trap, with inspection window. For sink cabinets P1S/P2S/P3S

10 kg | W 28cm
0.10 m³ | H 30cm
D 45cm




scegli la cappa e la pulitrice choose a fume hood and a polishing

Cappe

Fume hoods

TK1

5.758,00 €



Cappa per forni: parte superiore in acciaio inox inossidabile AISI 304 dotata di aspiratore da 400m³/ora con filtro metallico e predisposizione per filtro a carboni attivi. Vetro temperato con saliscendi, illuminazione da 15W, impianto elettrico con n.2 prese protetto da interruttore magnetotermico da 16A. Parte inferiore con mobili ad ante e ripiani interni regolabili in altezza. Dimensioni utili interne W116 D58 H61cm. Tubo uscita aria: Ø 10cm


Fume hood for furnaces: upper part made of AISI 304 stainless steel equipped with a 400m³/hour air extractor, metallic filter and arrangement for active carbon filter. Vertical sliding tempered glass, 15W lighting unit, electrical installation with no.2 sockets protected by a magnetothermic 16A switch. Lower part with door cabinets and inner height adjustable shelves. Inner useful dimensions W116 D58 H61 cm. Air outlet pipe: ø 10 cm.

260 kg | W 125cm
2.00 m³ | H 220cm
D 72cm



TK2

6.009,00 €




Cappa per forni: parte superiore in acciaio inox inossidabile AISI 304 dotata di aspiratore da 400m³/ora con filtro metallico e predisposizione per filtro a carboni attivi. Vetro temperato con saliscendi, illuminazione da 15W, impianto elettrico con n.2 prese protetto da interruttore magnetotermico da 16A. Parte inferiore con mobili ad ante e ripiani interni regolabili in altezza. Dimensioni utili interne W141 D58 H61cm. Tubo uscita aria: Ø 10cm

Fume hood for furnaces: upper part made of AISI 304 stainless steel equipped with a 400m³/hour air extractor, metallic filter and arrangement for active carbon filter. Vertical sliding tempered glass, 15W lighting unit, electrical installation with no.2 sockets protected by a magnetothermal 16A switch. Lower part with door cabinets and inner height adjustable shelves. Inner useful dimensions W141 D58 H61 cm. Air outlet pipe: ø 10 cm.

300 kg | W 150cm
2.40 m³ | H 220cm
D 72cm

KP1

3.641,00 €



Cappa aspirante pensile in acciaio inox dotata di aspiratore con potenzio-metro (potenza max 900m³/ora) e filtro metallico. Tubo uscita aria: Ø 20cm

Hanging stainless steel fume hood equipped with air extractor, potentiometer (max. extraction power 900m³/hour) and metallic filter. Air outlet pipe: ø 20 cm

60 kg | W 120cm
0.70 m³ | H 55cm
D 67cm

KP2

4.002,00 €



Cappa aspirante pensile in acciaio inox dotata di aspiratore con potenzio-metro (potenza max 900m³/ora) e filtro metallico. Tubo uscita aria: Ø 20cm

Hanging stainless steel fume hood equipped with air extractor, potentiometer (max. extraction power 900m³/hour) and metallic filter. Air outlet pipe: ø 20 cm

72 kg | W 170cm
1.00 m³ | H 55cm
D 67cm

**Accessori per cappe****Fume hoods accessories****TKS****374,00 €**

Supplemento per carrello posto saldatura (senza cannello)

Extra-charge for extractable welding station (without torch)

10 kg | **W** 24cm
0.15 m³ | **H** 73.5cm
D 52cm**TKSO****1.244,00 €**


Supplemento per carrello posto saldatura con cannello ossigeno-gas liquido

Extra-charge for extractable welding station with oxygen-liquid gas torch

15 kg | **W** 24cm
0.15 m³ | **H** 73.5cm
D 52cm**MAR****260,00 €**

Mattone refrattario girevole per saldatura

Turning soldering refractory brick

2.7 kg | **W** 12cm
0.01 m³ | **H** 16.5cm
D 12cm**KS4****414,00 €**

Fornello a gas da incasso in acciaio inox a due fuochi ad accensione automatica con termocoppia


Built-in stainless steel gas stove with two burners, automatic fire by a thermocouple

5 kg | **W** 28cm
0.03 m³ | **H** 0cm
D 50cm



KS6

334,00 €



Fornello elettrico da incasso in acciaio inox con due piastre. Assorbimento 2,5Kw

Built-in stainless steel electric stove with two burners. Current consumption 2,5W

5 kg | W 28cm
0.03 m³ | H 0cm
D 50cm

KST

452,00 €



Controllo automatico accensione e spegnimento aspirazione cappe

Timer for suction hoods

- kg | W -cm
- m³ | H -cm
D -cm

KS8

235,00 €



Filtro a carboni attivi per TK1/TK2
Active carbon filter for TK1/TK2


4.2 kg | W 55cm
0.03 m³ | H 2cm
D 31cm

Pulitrici

Polishing units

ALPB

2.934,00 €



Gruppo aspirante da 520m³/h per pulitrice doppia completo di paraspruzzi in vetro antisdondamento e lampada da 15W.


520m³/h - suction unit for double polishing unit equipped with safety glass protection screen and 15W-lamp

63 kg | W 68cm
0.45 m³ | H 44.5cm
D 58cm



ALPBC

4.100,00 €



Gruppo aspirante da 520m³/h pulitrice doppia con motore incorporato da 300W, completo di paraspruzzi in vetro antisfondamento e lampada da 15W

520m³/h suction unit for double polishing unit with integrated 300W-motor equipped with safety glass protection screen and 15W-lamp

65 **kg** | **W** 68cm
0.45 **m³** | **H** 44.5cm
D 58cm

TGT

680,00 €



Tavolo per pulitrice con 2 cassetti T2
Table for polishing unit with 2 drawers T2

39.1 **kg** | **W** 106cm
7.00 **m³** | **H** 92cm
D 50cm



scegli gli accessori choose accessories

Vetrine

Wall cabinets

V8

686,00 €



Vetrina con anta e 3 ripiani interni in vetro regolabili in altezza

Wall cabinet with door and 3 height adjustable glass shelves

34 kg | W 50cm
3.00 m³ | H 70cm
D 36cm

V9

1.091,00 €




Vetrina con 2 ante e 3 ripiani interni in vetro regolabili in altezza

Wall cabinet with 2 doors and 3 height adjustable glass shelves

50 kg | W 100cm
0.25 m³ | H 70cm
D 36cm

V10

1.201,00 €



Vetrina con 2 ante scorrevoli in vetro acidato e 3 ripiani interni in vetro regolabili in altezza

Wall cabinet with 2 opaque glass sliding doors and 3 height adjustable glass shelves

50 kg | W 100cm
0.25 m³ | H 70cm
D 36cm

Maschere

Front panels

MS10T

131,00 €



Maschere frontali lineari

Linear front panels

0 kg | W 0cm
0.00 m³ | H 0cm
D 0cm



MA90T

272,00 €



Maschere di raccordo angolari a 90°
90° corner connecting panels

MA135T

288,00 €



Maschera di raccordo angolare tra
mobili con angolo diverso da 90°
Corner connecting panels between
cabinets with an angle different from
90°

M25AT

309,00 €



Maschere frontali lineari con anta
Linear front panels with door

M70AT

537,00 €



Maschere frontali lineari con 2 ante
Linear front panels with 2 doors




Accessori per moduli

Cabinets accessories

GSQ

166,00 €



Griglia inox per supporto squadramodelli.

Stainless steel grated support for plaster trimmer

2.2 kg | W 31.5cm
0.01 m³ | H 5cm
D 32.5cm

X16L

33,00 €



Presa di corrente 16A cablata

Wired socket 16A

X14

233,00 €



Supplemento per serratura singola per serie di cassette

Faucet for plaster trimmer, hole ø: in 3/8, out 15mm

X14L

82,00 €



Supplemento per serratura singola per cassetto o anta

Extra-charge for single safety lock for one drawer or one door



R

69,00 €



Rubinetto per squadramodelli, diametro foro: in 3/8", out 15mm

Faucet for plaster trimmer, hole ø: in 3/8", out 15mm

X56L

14,00 €



Boccola passacavi in PVC grigio incassata sul ripiano

Grey cable collar Ø 60 mm installed in the worktop

X53P

78,00 €



Bidone rifiuti da 30 litri in plastica con coperchio

Plastic waste bin 30lt with cover

X54

367,00 €



Bidone rifiuti da 30 litri in acciaio inox con ruote e coperchio

Stainless steel 30 Lt mobile waste bin with lid

AR

33,00 €




Attacco rapido aria da 8x6mm

8x6 mm air quick coupling




SIBAE

60,00 €

Supplemento per collegamento impianti aria-220V su banchi in composizione

Extra-charge for single safety lock for drawer or door


SIBA

152,00 €

Supplemento per collegamento impianti aria-gas-220V su banchi in composizione

Extra-charge for connection of the air-gas-electricity installations on bench sets

SGX5

108,00 €

Supplemento per giunzione ripiani con tiranti

Extra-charge for worktop connection by ties

FRG

204,00 €

Tramoggia in acciaio inox per rifiuti gesso


Stainless steel plaster hopper

CRP

1.063,00 €

Carrello portalavori in lamiera verniciata bianco WA005 per n.32 bacinelle BPA

Mobile unit made of white WA005 painted steel plate for no.32 articulator inserts

**BPA****9,00 €**

Bacinella porta-articolatori. Colori bianco, rosso, giallo, verde, blu

Articulator plastic insert. Available in white, red, yellow, green, blue

BPA12**193,00 €**

Rastrelliera portalavori per 12 bacinelle BPA

Articulator insert rack for no.12 inserts BPA

BPA24**266,00 €**

Rastrelliera portalavori per 24 bacinelle BPA

Articulator insert rack for no.24 inserts BPA



scegli la personalizzazione choose customizations

Colori

Colours

La verniciatura a polveri epossidiche in bianco WHITE-ART (WA005) è applicata ad ogni modulo. La personalizzazione viene eseguita con ulteriore verniciatura a forno, impiegando vernici bicomponenti disponibili in una vastissima gamma di colori codificati (RAL-PANTONE) o a campione.

Painting with WHITEART (WA005) epoxy powders is applied to each element. Customization is made by an additional furnace painting by using bicomponent paints available in a very wide range of RAL-PANTONE colours or as per a sample.

X19

108,00 €




Supplemento riverniciatura: telaio mobili W50cm, X111, X112 (al metro)

Extra-charge for repainting of: 50 cm cabinet frames, X111, X112 (per meter)

X19LT

170,00 €




Supplemento per riverniciatura telaio mobile da 100cm

Extra-charge for repainting of 100cm cabinet frames

X19LB

418,00 €



Supplemento riverniciatura telaio banco T0-T1-T2-T2A

Extra-charge for frame repainting of T0-T1-T2-T2A bench



X19M

213,00 €




Supplemento riverniciatura metallizzata: telaio mobili W50cm, X111, X112 (al metro)

Extra-charge for repainting of: 50 cm cabinet frames, X111, X112 (per meter)

X19MLT

339,00 €




Supplemento per riverniciatura metallizzata telaio mobile da 100cm

Extra-charge for metallic repainting of 100cm cabinet frames

X19MLB

754,00 €



Supplemento riverniciatura metallizzata: telaio banco T0-T1-T2-T2A

Extra-charge for metallic frame repainting of LAB bench

X29

21,00 €



Supplemento riverniciatura maniglie, cadauno

Extra-charge for repainting of handles, each



X29M

32,00 €




Supplemento riverniciatura maniglie
metallizzato, cadauno

Extra-charge for metallic repainting of
handles, each

X39

30,00 €




Supplemento riverniciatura zoccoli,
X114. Cadauno

Extra-charge for repainting of plinths
and X114. Each

X39M

57,00 €



Supplemento riverniciatura metallizza-
to: zoccoli, X114. Cadauno

Extra-charge for metallic repainting of
plinths, X104, X114. Each

X69L

13,00 €



Supplemento per riverniciatura fronta-
le, cadauno

Extra-charge for repainting of cabinet
front, each

**X69ML****21,00 €**

Supplemento riverniciatura frontale
metallizzato, cadauno

Extra-charge for metallic repainting of
cabinet front, each



Ricambi Spare parts

Aspirazione

Suction

FLD

387,00 €



Filtro per sistema di aspirazione 'Dustinet' ASPG

Filter for "Dustinet" ASPG suction system

FLO3

81,00 €




Confezione 3 filtri ORO

Packet of no.3 filters for gold

FLP2

76,00 €




Confezione da 2 filtri in microfibra per ALPB - ALPBC, capacità di filtraggio 98%

Packet of no.2 microfiber filter bags for ALPB - ALPBC, 98% filter capacity

FLASP5

101,00 €



Confezione da 5 filtri in microfibra per ASPR con capacità di filtraggio del 98%

Packet of 5 microfiber filter bags for ASPR, 98% filter capacity



FLASP10

182,00 €




Confezione da 10 filtri in microfibra per ASPR con capacità di filtraggio del 98%

Packet of 10 microfiber filter bags for ASPR, 98% filter capacity

R602A

104,00 €



Confezione 5 filtri per ASP1 con capacità di filtraggio del 98% (su linea Penta)

Packet of no.5 filter bags for ASP1 (installed on PENTA benches), 98% filter capacity

R602B

182,00 €



Confezione 10 filtri per ASP1 con capacità di filtraggio del 98% (su linea Penta)

Packet of no.10 filter bags for ASP1 (installed on PENTA benches), 98% filter capacity

FLB3

133,00 €



Confezione 3 filtri con capacità di filtraggio 98% per BF con sistema di aspirazione vecchio modello (BF-2002)

Packet of no.3 filter bags, 98% filter capacity, for BF bench with old suction system (up to 2002)

FLCA10

46,00 €



Confezione da 10 filtri in carta per ASP1 in produzione fino al 1990

Packet of no.10 paper filter bags for ASP1 supplied up to 1990



FLC3

142,00 €



Confezione da 3 filtri in microfibra per
ASP1 in produzione fino al 1990

Packet of no. 3 filter bags for ASP1
suction system produced up to 1990

FLM

66,00 €



Filtro metallico per GK1/GK2 e modelli
precedenti K1/K2/K3/K4

Metallic filter for GK1/GK2 and pre-
vious models K1/K2/K3/K4

D-35678

147,00 €



Motore 1200W per ASPG

Motor 1200W for ASPG

D-35679

147,00 €



Motore 1200W con adattatore per
ASP1

Motor 1200W with support for ASP1



6528108

30,00 €



Coppia spazzole per motore Dustinet
1100/1200W
Pair of carbon brushes for Dustinet
motor 1100/1200W

6528755


420,00 €



Scheda elettronica per ASPG
Electronic board for ASPG

6528782

71,00 €



Cuneo per CASP
Wooden peg for CASP

6528783

42,00 €



Vetro per GRAF
Safety glass for GRAF

**Varie****Other accessories****8212262****20,00 €**


Maniglia piccola in acciaio inox (interasse 232mm)

Small stainless steel handle (distance between holes 232mm).

8212261**22,00 €**

Maniglia grande in acciaio inox (interasse 320mm)

Long stainless steel handle (distance between holes 320mm)

6528731**43,00 €**

Bacinella concava per cassetto posto lavoro

Waste plastic insert for drawer under the workplace

SAR**70,00 €**

Siringa aria per banco completa di tubo e raccordo da 1/4". Tubo aria 6x4mm, lunghezza 120cm

Air nozzle for work bench equipped with 1/4" pipe. Air pipe 6x4 mm, length 120cm



SAC

126,00 €



Siringa aria per mobile completa di boccola, tubo, raccordo da 1/4" e contrappeso. Tubo aria 6x4mm, lunghezza 120cm

Air nozzle for cabinet equipped with plastic collar, pipe, 1/4" connection and counter-weight. 6x4 mm pipe, length 120 cm

SA

36,00 €



Siringa aria con raccordo da da 1/4" per tubo da 6x4mm

Air nozzle with 1/4" connection for 6x4 mm pipe

6528745

30,00 €



Tubo blu per siringa aria completo di raccordi, al metro

Blue pipe for air nozzle with connections, per meter

X53

81,00 €




Bidone rifiuti da 45 litri in plastica con coperchio, da inserire nel mobile

Plastic 45lt waste bin with cover to be put into a cabinet



Uscita tubi pipe outlets



T0, T1, T2, T2A

**1 Alimentazione:** 110V/220V**1 Power supply:** 110V/220V**2 Aria:** attacco rapido completo 1/4" per tubo Ø6 mm int x 8 mm est**2 Air:** complete quick coupling 1/4" for a pipe Ø 6 mm inner x 8 mm outer**3 Gas:** tubo in multistrato giallo Ø11.5 mm int x 16 mm est
raccordo BRM (maschio) 16 mm x 1/2"**3 Gas:** yellow multilayer pipe Ø 11,5 mm inner x 16 mm outer -
BRM (male) connection 16 mm x 1/2"


Piante attacchi

connections drawings


T0



P1




P2S







P1D




P3S




P1S



TK1




TK2





Uscita tubi pipes outlet


SC

**1 Alimentazione:** 110V/220V**1 Power supply:** 110V/220V**2 Aria:** attacco rapido completo 1/4" per tubo Ø6 mm int x 8 mm est**2 Air:** complete quick coupling 1/4" for a pipe Ø 6 mm inner x 8 mm outer**3 Gas:** tubo in multistrato giallo Ø11.5 mm int x 16 mm est
raccordo BRM (maschio) 16 mm x 1/2"**3 Gas:** yellow multilayer pipe Ø 11,5 mm inner x 16 mm outer -
BRM (male) connection 16 mm x 1/2"


Piante attacchi

connections drawings

SC




P1







P1D




P1S




P2S




P3S



TK1



TK2





spese di imballo packing charges

Imballo con cartone e paletta

Packing with carton boxes and wooden pallets



5% sul prezzo di listino per importi fino a 1000€

3% sul prezzo di listino oltre i 1000€

Imballo diverso dal cartone:

1% sul prezzo di listino


5% of the list price for total amounts till 1.000€

3% of the list price for total amounts higher than 1.000€

Packing different from carton boxes:

1% of the list price

rilievo angoli angle measurement



Le pareti di un ambiente non sono sempre a 90°. Per realizzare correttamente i ripiani di lavoro, vi consigliamo di controllare le esatte misure degli angoli. All'altezza di 85 cm da terra tracciate una misura di 80 cm su di un lato e di 60 cm. sull'altro. Verificate la diagonale e se il valore sarà diverso da 100 indicateci la misura rilevata.

The walls of a room are not always angled 90°. For this reason we suggest you to check the exact measurements of angles so as to be able to manufacture the tops in the right way. At the height of 85 cm. from the floor it will be measured 80 cm. on one side and 60 cm. on the other one. The resulting diagonal must be 100 cm., in the other cases please communicate us the measure you have found.



polo

lab

aspirazione
suction

accessori
accessories

mobili
cabinets

1

ripiani
worktops

2

lavelli
sinks

3

cappe
fume hoods

accessori
accessories

5

personalizzazioni
extras

6

ricambi
spare parts

dental.art

Dental Art S.p.A.
Via dell'Artigianato 5
36030 Montecchio Precalcino
Vicenza • Italy
Tel. +39 0445 802000
info@dental-art.it
www.dental-art.it

